

代號：11320
頁次：4-1

94 年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員、
中醫師、心理師、呼吸治療師、營養師、獸醫人員考試試題

等 別：高等考試
類 科：臨床心理師
科 目：臨床心理學總論(一) (包括偏差行為的定義與描述、偏差行為的成因)
考試時間：2 小時
座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上由左至右橫式作答，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、請試述 DSM IV(一)五軸內容及其相互關聯？(二)此診斷系統被爭議的問題為何？
(三)近年做了什麼改進？(20 分)
- 二、請試述以下三種修正的精神分析典範，其 1. 重要人物、2. 特性、3. 與古典精神分析的差異。(18 分)
(一)自我心理學或自我分析 (ego analysis) 治療法
(二)短期心理動力治療法 (brief psychodynamic therapy)
(三)人際心理動力治療法 (interpersonal psychodynamic therapy)
- 三、現今吾人相信，許多心理疾病是由於神經傳導失衡所產生的現象，請試述(一)正常的
神經傳導歷程為何？(二)有那些原因會導致失衡的狀態？(三)目前在心理疾病中 1. 那
四種是最廣受討論的神經傳導物質？2. 這四種神經傳導物質分別在那些疾病的病
理上扮演重要角色？3. 其扮演的角色為何？(12 分)

乙、測驗題部分：

代號：2113

- (一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
- (二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 阿易只有在穿著女裝時做愛才能達到性高潮；因而他特別喜歡穿著太太的衣服做愛。下列那一個診斷較可能符合阿易的診斷？
(A)扮異性戀物癖 (transvestic fetishism) (B)變性慾症 (transsexualism)
(C)窺淫症 (voyeurism) (D)露陰癖 (exhibitionism)
- 2 DSM-IV 的性格疾患中的性格特質 (traits) 是：
(A)是類別取向，也就是一個人有或無該問題特質
(B)是情境取向，也就是只存在某些特定情境
(C)是連續性的，也就是幾乎每個人都具備這些性格特質，只是程度不同
(D)少見，也就是大多數人都不具備這些性格特質
- 3 SCL-90 是醫院常用來測量心理疾患的量表，此量表用在那一種分類系統的量表？
(A)連續分類 (B)病因分類 (C)類別分類 (D)向度分類
- 4 如果你看到一個小孩子在超級市場中大哭大鬧、到處亂踢東西，因為媽媽不買給他想要吃的糖果。請問下列那一個 DSM-IV-TR 的診斷可以應用到這個孩子身上？
(A)品行疾患 (conduct disorder)
(B)對立性反抗疾患 (oppositional defiant disorder)
(C)要看母親的反應，如果她贊同孩子的行為表現，這個孩子可能沒病，而是父母管教策略的結果
(D)要看孩子的年齡才能決定

- 5 在偏差行為的研究中，典範（paradigm）的意義是：
- (A)增加客觀性 (B)減緩改革
(C)增加心理疾患結論的信度 (D)讓我們能夠以有系統的方式累積知識
- 6 用多重典範（multiple paradigms）來研究偏差行為的優點是：
- (A)偏差行為還存在著許多未知，多重典範對這些未知的探討可以提供最大的貢獻
(B)科學是主觀的，多重典範可以減少偏誤
(C)各個不同典範的科學家可以用各典範的術語來瞭解彼此所做的事
(D)可以增加研究問題的一致性
- 7 阿方五歲時知道媽媽不喜歡阿齊的媽媽，因為阿齊的媽媽很喜歡在別人背後論人長短。到了阿方十五歲時，很不贊同小美在背後說朋友壞話的行為。由心理分析的觀點來看，阿方不贊同的行為是屬於那一種防衛機轉？
- (A)內射（introjection） (B)投射（projection）
(C)取代（replacement） (D)反向作用（reaction formation）
- 8 阿關極度害怕自己在工作中會不小心說出髒話，以致於冒犯其他同事，阿關正在經驗到那一種焦慮狀態？
- (A)道德焦慮（moral anxiety） (B)主要焦慮（primary anxiety）
(C)客觀焦慮（objective anxiety） (D)神經質焦慮（neurotic anxiety）
- 9 阿義很肯定地說：「我從沒有憤怒過。事實上，我記得從來都沒有生氣過。」阿義表現出來的是：
- (A)精神貫注（cathexis） (B)反向作用（reaction formation）
(C)潛抑（repression） (D)昇華（sublimation）
- 10 依據生物典範（biological paradigm），以下那一個敘述是對的：
- (A)心理疾患終將可預防
(B)非生物的處遇策略很快就會遭到淘汰
(C)改變身體功能的治療可以改善心理疾患
(D)證明心理疾患並非生理功能失調，而是社會因素所構成的
- 11 特定對象畏懼症的認知治療，在實際治療時的限制是：
- (A)有些患者很難做到深度放鬆
(B)畏懼症患者通常對他們的畏懼過於害怕，以致很難直接討論
(C)很多害怕都有真實經驗做為基礎，這些害怕並非不合理的
(D)畏懼症患者將害怕視為合理的
- 12 人本典範受到的批評之一是：
- (A)過度強調治療結果的評量 (B)通常治療期間過短，以致無法看到治療的效果
(C)過度強調人的內在優點 (D)以上皆非
- 13 存在治療與人本治療的主要差別是：
- (A)強調同理心 (B)從哲學衍生而來
(C)著重夢的解析 (D)以「情感轉移」做為探討治療改變的基礎
- 14 老人心理疾患診斷困難的原因是：
- (A)很難區辨他們的抱怨是真實的、誇大的、或是想像的
(B)有關老人疾患症狀的研究相當缺乏
(C)老人很難清楚地表達他們有那些問題
(D)許多有心理困擾的人較早過世
- 15 美國精神醫學會在 2000 年出版 DSM-IV-TR 的目的是：
- (A)澄清疾患的盛行率、病程及病因
(B)以客觀的字詞來描述診斷
(C)將各個診斷的療效包含在診斷手冊中
(D)讓一般人也可以和專業人士一樣，很快就可以瞭解診斷分類系統

- 16 智能不足是列在 DSM-IV-TR 那一軸的診斷中？
(A)第二軸
(B)第三軸
(C)第一軸的「通常初診斷於嬰兒期、兒童期、或青春期的疾患」
(D)第一軸的「學習疾患」
- 17 長期且嚴重的疼痛可歸類於 DSM-IV-TR 的那一個分類？
(A)依據疼痛的原因可歸類於第 I 軸或第 III 軸
(B)第 I 軸：身體疾患
(C)第 I 軸：人為疾患
(D)第四軸
- 18 阿宏持續出現「身體和靈魂分離的感覺」。他感覺到「環繞在他周遭的世界是『不真實』的」。除此之外，他沒有其他症狀。請問下列那個診斷最適合阿宏？
(A)解離性漫遊症 (dissociative fugue)
(B)解離性身分疾患 (dissociative identity disorder)
(C)自我感消失 (depersonalization)
(D)身體疾患 (somatoform disorder)
- 19 陳敏在離婚三個月內變得非常不快樂；她吃得很多，以致增加了 5 公斤。下列那一個 DSM-IV-TR 診斷分類適合她？
(A)適應疾患 (adjustment disorders)
(B)解離疾患 (dissociative disorders)
(C)物質濫用疾患 (substance abuse disorders)
(D)衝動控制疾患 (impulse control disorders)
- 20 DSM-IV-TR 的第 I 軸及第 II 軸的最主要目的是在區辨：
(A)將情感疾患從精神疾患中區辨出來
(B)為了利於區辨醫療狀況及心理狀況
(C)為了利於區辨「長期困擾」及「立即性問題」
(D)以上皆對
- 21 以下何者並非診斷分類基模應該要能夠做到的事項？
(A)能確認心理病理
(B)能指出病因
(C)能預測治療效果
(D)能以最簡單的描述說明
- 22 阿諾通常都是獨來獨往一個人，朋友很少，不喜歡與人接近。工作中，他對別人的讚美或批評也很少有反應。下列那一類診斷最可能適合他？
(A)精神分裂症
(B)性格疾患
(C)解離疾患
(D)適應疾患
- 23 DSM-IV-TR 與 DSM-IV 的最大差異是：
(A)注意到文化差異對診斷的影響
(B)對特定診斷的症狀效度有更多的證據
(C)較少著重於生態效度
(D)診斷有更多的理論基礎
- 24 壓力導致手腳麻痺在過去某段時間是常見的疾患，但是現在卻很少見到此種疾患。這種改變是導因於：
(A)心理治療數量減少
(B)社會壓力減少
(C)文化壓力因素減小
(D)一般而論，現在人們的醫藥知識較過去豐富
- 25 在心理疾患的發生過程中，扮演前置因素 (predisposition) 角色的是：
(A)特異質 (diathesis)
(B)人道主義 (humanism)
(C)學習 (learning)
(D)心理生理論 (psychosomaticism)
- 26 以下何者是有關於學習典範的主要評論？
(A)不足以解釋諸如「幻覺」之類的複雜行為
(B)沒有研究證據支持
(C)依據的原則是沒有效度的
(D)以動物而非人類的觀點來解釋行為
- 27 自閉症符合下列那一個偏差行為的定義？
(A)統計上不常見 (statistical infrequency)
(B)違反社會常規 (violation of norms)
(C)個人的痛苦 (personal distress)
(D)社會的痛苦 (social distress)
- 28 Emil Krapelin 的貢獻是：
(A)用催眠阻斷疼痛
(B)描述人體解剖學
(C)發展出心理疾患的分類系統
(D)是自由聯想方法的創始者
- 29 臨床工作者在診斷少數族群病患時，最好避免犯錯誤的方法是：
(A)避免過度強調病理因素；也就是考慮太多，以致無法做出特定疾患的診斷
(B)避免過少考慮病理因素；也就是考慮太少，以致症狀已經很明確了卻仍無法做診斷
(C)運用特別為此族群設計發展的性格評量工具來診斷
(D)在評量不同種族病患時，要考慮測試不同的假設

- 30 兒童時期害怕及畏懼症的治療研究發現，最佳的治療方法是：
(A)以顯露為基礎的治療方法（based on exposure methods）
(B)放鬆（relaxation）
(C)頓悟取向治療（insight-oriented therapy）
(D)父母親訓練（parent training）
- 31 怕髒型的強迫症患者在看到髒的東西時，腦中那些部位的血液流動會增加？
(A)頂葉（parietal lobe） (B)基底核及前額葉（basal ganglia and frontal lobe）
(C)海馬迴及杏仁核（hippocampus and amygdala） (D)藍斑（locus ceruleus）
- 32 畏懼症的基因研究證據中最大的侷限是：
(A)懼曠症（agoraphobia）的親戚除了畏懼症，很可能出現其他種類的焦慮疾患
(B)孩子雖出現與父母親相似的畏懼症，但可能是因為模仿學來的，而非基因造成的
(C)血液及注射畏懼症的患者比社會畏懼症的患者有較強的基因基礎
(D)數個最近的研究發現，畏懼症的親戚不太可能出現畏懼症
- 33 形成 OCD 的神經傳導物質，除了血清素（serotonin）之外，還有：
(A)新腎上腺素及多巴胺（norepinephrine and dopamine）
(B)腎上腺素（epinephrine）及 GABA
(C)乙醯膽鹼與多巴胺（acetylcholine and dopamine）
(D)多巴胺及 GABA
- 34 依據佛洛伊德的理論，憂鬱症是在發展的那個時期出現固著（fixation）現象？
(A)口腔（oral） (B)肛門（anal） (C)性蕾（phallic） (D)潛浮（latency）
- 35 以下那一個敘述較符合「性格疾患」的定義？
(A)持續地侵犯他人權利的行為
(B)造成社會及工作功能變差的僵化行為模式
(C)任何在十二歲前就會出現的心理疾患，且在成年期至少發病三次以上
(D)人際、情緒及自我形象上極度不穩定的慢性行為模式
- 36 性格疾患與正常性格的主要差異是：
(A)性格疾患是短期問題，性格是長期問題 (B)性格疾患是正常性格變項的極端表現
(C)性格疾患具有反社會元素 (D)以上皆對
- 37 林醫師將他的病人按照頭髮顏色來分類。有的歸類於黑色質類，有的歸類於棕色質類，有的歸類於紅色質類。這是那種分類方式？
(A)連續分類 (B)病因分類 (C)類別分類 (D)向度分類
- 38 下列那一個敘述符合行為基因的「基因與偏差行為」間關係的描述？
(A)基因前置因素（predisposition）增加偏差行為的可能性
(B)操弄個體的基因是可能且合理的
(C)同卵或異卵雙胞胎都較可能表現出偏差行為
(D)以上有關行為基因的觀點都是錯的
- 39 儘管有許多的改進，現代的 DSM 診斷系統仍受到一些批評，這些批評包括：
(A)不允許專業判斷 (B)診斷分類的範圍太廣
(C)生理因素的角色太小 (D)只重視可治療性的問題
- 40 DSM-IV 的各個診斷需包括幾個症狀才符合診斷標準是如何決定出來的？
(A)根據田野調查研究而確認每個診斷的客觀切割（cut off）分數
(B)運用向度評量系統來量化大多數的症狀及症候群
(C)診斷者很慎重地決定必須有多少症狀才能作診斷決定
(D)並未明確說明